






# TECHNISCHER KUNDENDIENST

## Service-Information





### Dingi RP 200 984.183 H


#### Technical data · Caractéristiques principales · Technische Daten Características del aparato · Dati tecnici

<b>Type of set :</b> <b>Type d'appareil :</b> <b>Geräteart :</b> <b>Tipo de aparato :</b> <b>Tipo d'apparecchio :</b>	Hi-Fi turntable Platine tourne-disques haute fidélité Hi-Fi Plattenspieler Giradiscos alta fidelidad Giradischi ad alta fidelità	<div><div><div>↔ 100 mm</div><div>↕ 58 mm</div><div>↗ 280 mm</div></div><div> 0,9 Kg</div></div>
<b>Power supply :</b> <b>Alimentation :</b> <b>Stromversorgung :</b> <b>Alimentación :</b> <b>Alimentazione :</b>	4,5 V  3 × 1,5 V  ; R 14	<b>Motor type :</b> <b>Type de moteur :</b> <b>Motortype :</b> <b>Tipo de motor :</b> <b>Tipo di motore :</b> DC FG A courant continu Eisenloser Magnetfeldmotor A corriente continua A corrente continua
<b>Wow and flutter :</b> <b>Fluctuations :</b> <b>Gleichlauf :</b> <b>Fluctuaciones :</b> <b>Fluttuazioni :</b>	0,15 %	<b>Frequency response :</b> <b>Courbe de réponse :</b> <b>Frequenzgang :</b> <b>Curva de respuesta :</b> <b>Curva di risposta :</b> 20 Hz - 20 kHz    + 2 dB - 3 dB
<b>System :</b> <b>Type de cellule :</b> <b>Tonabnehmersystem :</b> <b>Tipo de cápsula :</b> <b>Tipo di cellula :</b>	MT 1062 FT	<b>Rumble signal to noise ratio :</b> <b>Rapport signal/ronnement :</b> <b>Rumpel Geräuschspannungsabstand :</b> <b>Relación señal/ronroneo :</b> <b>Rapporto segnale/fruscio :</b> 55 dB
<div> 100 mV</div>		<b>Crosstalk between channels :</b> <b>Diaphonie entre voies :</b> <b>Übersprechdämpfung :</b> <b>Diafonía :</b> <b>Diafonia :</b> 22 dB - 1 kHz


**NORDMENDE**



IC 102 - 202  
TA 7331 P



IC 101 - 201  
TA 7330 P




IC 301  
LA 5522



X 401  
2 SC 2001 L


1,2  $\left( \frac{V}{\Omega} \right)$  40 k $\Omega$ /V



① PCB Amplifier  
Platine Amplificateur  
Ltpl. Verstärker  
Platina Amplificador  
Piastra Amplificatore

**NORDMENDE**

**Dingi RP 200  
984.183 H**



② PCB diode LED  
Platine diodes LED  
Ltpl. LED Dioden  
Platina diodo LED  
Piastra diodo LED

